

SYMETRIC



GENECODE

ユーザマニュアル

エラーコードリファレンス

第 3 版

最終更新日 2013/5/30

目次

第 1 章	mod_gc_html 固有のエラーコード	3
1-1	起動時のエラーコード	3
1-2	子プロセス初期化時のエラーコード	4
1-3	リクエスト処理中のエラーコード	5
第 2 章	mod_gc_css 固有のエラーコード	7
2-1	起動時のエラーコード	7
2-2	子プロセス初期化時のエラーコード	7
2-3	リクエスト処理中のエラーコード	7
第 3 章	mod_gc_img 固有のエラーコード	9
3-1	起動時のエラーコード	9
3-2	子プロセス初期化時のエラーコード	9
3-3	リクエスト処理中のエラーコード	9
第 4 章	モジュール共通のエラーコード	11
4-1	起動時のエラーコード	11
4-2	子プロセス初期化時のエラーコード	12
4-3	リクエスト処理中のエラーコード	12
第 5 章	CGI のエラーコード	14

第1章 mod_gc_html 固有のエラーコード

1-1 起動時のエラーコード

エラーコード	メッセージ	説明
GC-00001	xxxxx cannot occur within <VirtualHost> section	<VirtualHost>ディレクティブ内では指定できない
GC-00002	xxxxx cannot occur within <Directory/Location/Files> section	<Directory/Location/Files>ディレクティブ内では指定できない
GC-00003	xxxxx: invalid directory path: xxxxx	ディレクトリパスの値が不正
GC-00004	xxxxx: no such file or directory: xxxxx	指定したファイルもしくはディレクトリが存在しない
GC-00005	GCHtmlServerNo: serverNo requires positive integer from 1 to 255	引数に 1 から 255 までの整数が必要
GC-00006	GCHtmlTemplate: url path must start with '/'	URL が「/」から始まっていない
GC-00007	GCHtmlLogLevel requires integer from 0 to 3	引数に 0 から 3 までの整数が必要
GC-00008	GCHtmlDefaultEncoding: unsupported encoding 'xxxxx'	エンコーディングがサポートされていない
GC-00009	first argument of GCHtmlConvertUrl must be absolute url or start with '/'	絶対 URL もしくは / で始まる URL のいずれでもない
GC-00010	GCHtmlConvertBackslash requires 'yen'	引数が yen ではない
GC-00011	directive xxxxx is not specified	必須ディレクティブが指定されていない
GC-00012	bad license	ライセンスが不正
GC-00013	log initialization failed: xxxxx	ログの初期化に失敗した
GC-00014	post_config error	post_config フェーズでのエラーが発生した
GC-00015	could not read ip address file: xxxxx	IP アドレスリストの読み込みに失敗した
GC-00016	could not read terminfo key file: xxxxx	端末情報項目設定の読み込みに失敗した
GC-00017	could not initialize shared memory	共有メモリの初期化に失敗した
GC-00019	terminfo key is too long: xxxxx	端末情報項目名が長すぎる
GC-00020	too many terminfo keys: xxxxx	端末情報項目の数が多すぎる
GC-00023	could not create shared memory: xxxxx	共有メモリの作成に失敗した
GC-00024	could not get shared memory: xxxxx	共有メモリの取得に失敗した
GC-00025	could not attach shared memory: xxxxx	共有メモリのアタッチに失敗した
GC-00026	could not get base address	共有メモリの取得に失敗した
GC-00027	configuration failed	Apache 起動時の初期化に失敗した
GC-00028	terminfo key name too long	terminfo-client-keys.csv でキーの長さが長すぎる

GC-00029	too many terminfo keys: xxxxx	terminfo-client-keys.csv で端末情報項目数が多い すぎる
GC-00030	First argument of xxxxx must be On or Off	第一引数に On/Off 以外を指定された
GC-00031	xxxxx allows environment variable parameter if engine is on	Off の時の条件に環境変数を指定した
GC-00032	xxxxx error in condition clause	環境変数の指定が不正
GC-00033	xxxxx missing environment variable name	環境変数名が無い
GC-00999	未定義	未定義のエラー

1-2 子プロセス初期化時のエラーコード

エラーコード	メッセージ	説明
GC-01001	error in reading device group file: xxxxx	端末グループファイルの読み込みに失敗した
GC-01002	compile error in device group file: xxxxx: xxxxx	端末グループファイルのコンパイルエラー
GC-01003	execute error in device group file: xxxxx: xxxxx	端末グループファイルの実行時エラー
GC-01004	invalid device group file format: xxxxx	端末グループファイルの書式エラー
GC-01005	invalid device group name 'xxxxx': xxxxx	端末グループファイルでの項目名が不正
GC-01006	device group 'xxxxx' already defined in xxxxx, definition ignored	端末グループファイルでの項目名が二重に定義されているので無視された
GC-01007	invalid device group file format at group 'xxxxx': xxxxx	端末グループ設定ファイルでグループ名に対する値が配列ではない
GC-01008	invalid device group file format at group 'xxxxx': xxxxx: xxxxx	端末グループ設定ファイルでグループ名に対する配列のエントリがオブジェクトではない
GC-01009	invalid device group file format at group 'xxxxx': xxxxx: xxxxx: xxxxx	端末グループ設定ファイルでグループ名に対する配列のエントリのオブジェクトプロパティが文字列ではない
GC-01010	illegal device group condition for xxxxx	構文エラーのため、端末グループが無視された
GC-01011	could not create thread mutex	スレッドミューテックスの作成に失敗した
GC-01012	could not initialize child process	子プロセスの初期化に失敗した
GC-01013	XPCOMGlueStartup failed: sdkLib=xxxxx result=xxxxx	XPCOMGlueStartup 関数が失敗した
GC-01014	NS_NewNativeLocalFile failed: path=xxxxx result=xxxxx	NS_NewNativeLocalFile 関数が失敗した
GC-01015	NS_InitXPCOM2 failed: result=xxxxx	NS_InitXPCOM2 関数が失敗した
GC-01016	internal js compile error	内部 JS のコンパイルエラー
GC-01017	jQuery compile error	jQuery のコンパイルエラー
GC-01018	internal js compile error	内部 JS のコンパイルエラー

GC-01019	internal js compile error	内部 JS のコンパイルエラー
GC-01020	could not open js file: xxxxx	JavaScript の読み込みに失敗した
GC-01021	js file is not found: xxxxx	JavaScript が存在しない
GC-01022	invalid binary js file: xxxxx	システム JavaScript が不正
GC-01999	未定義	未定義のエラー

1-3 リクエスト処理中のエラーコード

エラーコード	メッセージ	説明
GC-02001	could not write cache meta file: xxxxx	キャッシュメタ情報をファイルに出力できない
GC-02002	internal js runtime error	内部 JS の実行時エラー
GC-02003	jQuery runtime error	jQuery の実行時エラー
GC-02004	internal js runtime error	内部 JS の実行時エラー
GC-02005	template file is not found: xxxxx	テンプレートファイルが存在しない
GC-02006	template compile error: xxxxx	テンプレートのコンパイルエラー
GC-02007	controller file is not found: xxxxx	コントローラファイルが存在しない
GC-02008	could not read controller file: xxxxx	コントローラファイルの読み込みに失敗した
GC-02009	execution error in running controller: xxxxx	コントローラの実行時エラー
GC-02010	javascript compile error	JavaScript コンパイルエラー
GC-02011	javascript execute error	JavaScript 実行時エラー
GC-02012	missing </gc-script> tag	テンプレートに終了タグ</gc-script>が存在しない
GC-02013	missing </gc-parts> tag	テンプレートに終了タグ</gc-parts>が存在しない
GC-02014	missing id attribute in gc-parts tag	gc-parts タグに id 属性が存在しない
GC-02015	include file is not found: xxxxx	インクルード先のファイルが存在しない
GC-02016	could not read include file: xxxxx	インクルード先のファイルの読み込みに失敗した
GC-02017	template mapping file is not found: xxxxx	テンプレートマッピングファイルが存在しない
GC-02018	could not read template mapping file: xxxxx	テンプレートマッピングファイルの読み込みに失敗した
GC-02019	could not open file: xxxxx	MMAP の読み込みに失敗した
GC-02020	could not map file: xxxxx	MMAP の作成に失敗した
GC-02021	could not get base addr: xxxxx	MMAP の取得に失敗した
GC-02022	could not attach shared memory: xxxxx	共有メモリのアタッチに失敗した
GC-02023	could not get base address: xxxxx	共有メモリの取得に失敗した

GC-02024	bucket read failed	Proxy 先からのレスポンスの読み込みエラー
GC-02025	fatal error in initializing child process	子プロセス初期化時にエラーが発生したため、正常に動作していない
GC-02026	HTMLElement.innerHTML: TranscodingException in parsing html	innerHTML の処理中にパースエラーが発生した
GC-02027	HTMLElement.innerHTML: DOMException in parsing html	innerHTML の処理中にパースエラーが発生した
GC-02028	gcruntime.loadJs: file does not exist: xxxxx	loadJs 関数で指定されたファイルが存在しない
GC-02029	gcruntime.loadJsOnce: file does not exist: xxxxx	loadJsOnce 関数で指定されたファイルが存在しない
GC-02030	gcruntime.createDocument: TranscodingException in parsing html	HTML パース時に例外が発生した
GC-02031	gcruntime.createDocument: DOMException in parsing html	HTML パース時に例外が発生した
GC-02032	gcruntime.getFragment: TranscodingException in parsing html	gc-view の処理中にパースエラーが発生した
GC-02033	gcruntime.getFragment: DOMException in parsing html	gc-view の処理中にパースエラーが発生した
GC-02034	gcruntime.open: could not open file for write: xxxxx	ファイルの書き込みに失敗した
GC-02035	could not open js file: xxxxx	JavaScript のオープンに失敗した
GC-02036	could not read js file: xxxxx	JavaScript の読み込みに失敗した
GC-02037	could not accept template preview request	テンプレートプレビュー機能が無効になっている
GC-02038	could not access include file: xxxxxx	テンプレートディレクトリ外の場所にアクセスしようとした
GC-02039	invalid variable name: xxxxxx	不正な変数名(英数字以外は不正)が使用された
GC-02040	bucket read failed	Proxy 先からのレスポンスの読み込みエラー
GC-02041	could not call xxxxxx in this phase.	使用できない場所で GeneCodeAPI を呼び出そうとした
GC-02042	no such directory: xxxxxx	端末情報拡張 JS ディレクトリが無い
GC-02043	could not read extension js: xxxxxx	端末情報拡張 JS が読めなかった
GC-02044	internal js runtime error	GeneCode 内部 JS の実行時エラー
GC-02045	precompiled js is not found: xxxxx	コンパイルされた JS が見つからない
GC-02046	internal js runtime error	内部 JS の実行時エラー
GC-02999	未定義	未定義のエラー

第2章 mod_gc_css 固有のエラーコード

2-1 起動時のエラーコード

エラーコード	メッセージ	説明
GC-10001	xxxxx cannot occur within <VirtualHost> section	<VirtualHost>ディレクティブ内では指定できない
GC-10002	xxxxx cannot occur within <Directory/Location/Files> section	<Directory/Location/Files>ディレクティブ内では指定できない
GC-10003	xxxxx: invalid directory path: xxxxx	ディレクトリパスの値が不正
GC-10004	xxxxx: no such file or directory: xxxxx	指定したファイルもしくはディレクトリが存在しない
GC-10005	configuration failed	Apache 起動時の初期化に失敗した
GC-10006	directive xxxxx is not specified	Apache 設定ファイルでディレクティブが指定されていない
GC-10007	bad license	ライセンスが不正
GC-10008	First argument of xxxxx must be On or Off	第一引数に On/Off 以外を指定された
GC-10009	xxxxx allows environment variable parameter if engine is on	Off の時の条件に環境変数を指定した
GC-10010	xxxxx error in condition clause	環境変数の指定が不正
GC-10011	xxxxx missing environment variable name	環境変数名が無い
GC-10999	未定義	未定義のエラー

2-2 子プロセス初期化時のエラーコード

エラーコード	メッセージ	説明
GC-11001	could not create thread mutex	スレッドミューテックスの作成に失敗した
GC-11999	未定義	未定義のエラー

2-3 リクエスト処理中のエラーコード

エラーコード	メッセージ	説明
--------	-------	----

GC-12001	could not find @genecode end block	@genecode ブロックの終了がない
GC-12002	css file is not found: xxxxx	CSS ファイルが存在しない
GC-12003	could not read css file: xxxxx	CSS ファイルの読み込みに失敗した
GC-12004	'!' must be a first letter of the statement	@genecode ルールの条件式で、否定記号「!」は条件式の先頭に指定する必要がある
GC-12005	no device group found before ' '	@genecode ルールの条件式で、「 」の前に端末グループがない
GC-12006	'!' is not found before '('	@genecode ルールの条件式で、「(」の前に「!」がない
GC-12007	'(' and ')' mismatch	@genecode ルールの条件式で、「(」と「)」の対応が取れていない
GC-12008	unknown character 'x'	@genecode ルールの条件式に不正な文字がある
GC-12999	未定義	未定義のエラー

第3章 mod_gc_img 固有のエラーコード

3-1 起動時のエラーコード

エラーコード	メッセージ	説明
GC-20001	xxxxx cannot occur within <VirtualHost> section	<VirtualHost>ディレクティブ内では指定できない
GC-20002	xxxxx cannot occur within <Directory/Location/Files> section	<Directory/Location/Files>ディレクティブ内では指定できない
GC-20003	xxxxx: invalid directory path: xxxxx	ディレクトリパスの値が不正
GC-20004	xxxxx: no such file or directory: xxxxx	指定したファイルもしくはディレクトリが存在しない
GC-20005	configuration failed	Apache 起動時の初期化に失敗した
GC-20006	directive xxxxx is not specified	Apache 設定ファイルでディレクティブが指定されていない
GC-20007	bad license	ライセンスが不正
GC-20008	xxxxx require 'Off' or positive integer	引数を Off もしくは整数に指定する必要がある
GC-20009	could not load ImageMagick: xxxxx	ImageMagick の初期化に失敗した
GC-20010	xxxxx require integer xxx to xxx	引数を範囲内の整数に指定する必要がある
GC-20011	First argument of xxxxx must be On or Off	第一引数に On/Off 以外を指定された
GC-20012	xxxxx allows environment variable parameter if engine is on	Off の時の条件に環境変数を指定した
GC-20013	xxxxx error in condition clause	環境変数の指定が不正
GC-20014	xxxxx missing environment variable name	環境変数名が無い
GC-20999	未定義	未定義のエラー

3-2 子プロセス初期化時のエラーコード

エラーコード	メッセージ	説明
GC-21001	could not create thread mutex	スレッドミューテックスの作成に失敗した
GC-21999	未定義	未定義のエラー

3-3 リクエスト処理中のエラーコード

エラーコード	メッセージ	説明
GC-22001	cannot write cache meta file: xxxxx	キャッシュメタ情報の出力に失敗した
GC-22002	cannot read image: xxxxx	変換前の画像ファイルの読み込みに失敗した
GC-22003	reading image file failed: xxxxx	変換後の画像ファイルの読み込みに失敗した
GC-22004	writing cache failed	キャッシュの書き込みに失敗した
GC-22005	bucket read failed	Proxy 先からのレスポンスの読み込みエラー
GC-22006	corrupt response data	Proxy 先からのレスポンスデータが壊れている
GC-22007	bucket read failed	Proxy 先からのレスポンスの読み込みエラー
GC-22008	response data from origin server is corrupt image	Proxy 先からのレスポンスデータが正しい画像データではない
GC-22009	content-type mismatch: xxxxx	画像データと Content-Type が一致しない
GC-22999	未定義	未定義のエラー

第4章 モジュール共通のエラーコード

4-1 起動時のエラーコード

エラーコード	メッセージ	説明
GC-30001	could not create shared memory: xxxxx	共有メモリの作成に失敗した
GC-30002	could not get shared memory: xxxxx	共有メモリの取得に失敗した
GC-30003	could not open file: xxxxx	テキストファイル読込用のファイルオープンに失敗した
GC-30004	could not get file size: xxxxx	ファイルサイズの取得に失敗した
GC-30005	could not read file: xxxxx	ファイルの読み込みに失敗した
GC-30006	could not read file: xxxxx	ファイルの読み込みに失敗した
GC-30007	could not open file for write: xxxxx	テキストファイル出力用のファイルオープンに失敗した
GC-30008	could not write to file: xxxxx	テキストファイルの書き込みに失敗した
GC-30009	could not open file for write: xxxxx	バイナリファイル出力用のファイルオープンに失敗した
GC-30010	could not write to file: xxxxx	バイナリファイルの書き込みに失敗した
GC-30011	could not get last modified of file: xxxxx	最終更新日時の取得に失敗した
GC-30012	could get created date of file: xxxxx	最終作成日時の取得に失敗した
GC-30013	could not set last modified of file: xxxxx	最終更新日時の更新に失敗した
GC-30014	could not create temporary file: xxxxx	一時ファイルの作成に失敗した
GC-30015	could not open directory: xxxxx	ディレクトリのオープンに失敗した
GC-30016	could not read directory: xxxxx	ディレクトリの読み込みに失敗した
GC-30017	could not remove file: xxxxx	ファイルの削除に失敗した
GC-30018	could not copy file xxxxx to xxxxx	ファイルのコピーに失敗した
GC-30019	could not rename xxxxx to xxxxx	ファイルのリネームに失敗した
GC-30020	permission denied xxxxx	ディレクトリ作成の権限がない
GC-30021	could not create directory: xxxxx	ディレクトリの作成に失敗した
GC-30022	could not retrieve interface list	ネットワークインタフェース一覧の取得に失敗した
GC-30023	could not retrieve interface: xxxxx	ネットワークインタフェースの取得に失敗した
GC-30024	could not retrieve num of interfaces	ネットワークインタフェースの数の取得に失敗した
GC-30025	could not retrieve interface list	ネットワークインタフェース一覧の取得に失敗した
GC-30026	output image path too long: xxxxx	出力画像パスが長すぎる
GC-30027	ImageMagick CropImage failed: xxxxx	ImageMagick の CropImage に失敗した

GC-30028	ImageMagick ResizeImage failed: xxxxx(yyyyy x zzzzz) to xxxxx(yyyyy x zzzzz)	ImageMagick の ResizeImage に失敗した
GC-30029	could not open ImageMagick library: xxxxx	ImageMagick ライブラリのオープンに失敗した
GC-30030	could not find ImageMagick function xxxxx	ImageMagick に関数が存在しない
GC-30031	could not attach existing shared memory: xxxxx	共有メモリのアタッチに失敗した
GC-30032	could not detach existing shared memory: xxxxx	共有メモリのデタッチに失敗した
GC-30033	could not destroy existing shared memory: xxxxx	共有メモリの破棄に失敗した
GC-30034	could not create shared memory: xxxxx	共有メモリの作成に失敗した
GC-30035	could not stat shared memory: xxxxx	共有メモリの取得に失敗した
GC-30036	could not change owner of shared memory: xxxxx	共有メモリの所有者変更に失敗した
GC-30037	could not get shmid: xxxxx	shmid の取得に失敗した
GC-30038	cannot read license file: xxxxx	ライセンスファイルの読み込みエラー
GC-30039	bad license format at line xxxxx: xxxxx	ライセンスの書式にエラーがある(値が存在しない)
GC-30040	bad license format at line xxxxx: xxxxx	ライセンスの書式にエラーがある(値が存在しない)
GC-30041	bad license format at line xxxxx: xxxxx	ライセンスの書式にエラーがある(値が誤っている)
GC-30042	bad license format at line xxxxx: xxxxx	ライセンスの書式にエラーがある(値が誤っている)
GC-30043	bad license format at line xxxxx: xxxxx	ライセンスの書式にエラーがある(値が誤っている)
GC-30044	bad license format at line xxxxx: xxxxx	ライセンスの書式にエラーがある(値が誤っている)
GC-30045	bad license format at line xxxxx: xxxxx	ライセンスの書式にエラーがある(非サポート項目)
GC-30046	missing xxxxx in license file	ライセンスの書式にエラーがある(項目が存在しない)
GC-30047	unuspported license version: xxxxx	ライセンスバージョンが非サポート
GC-30048	product version mismatch: xxxxx	ライセンスの製品バージョンが一致しない
GC-30049	license is expired	ライセンスの有効期限が切れている
GC-30050	product type mismatch: xxxxx	ライセンスの製品種別とモジュールが一致しない
GC-30051	license doesn't allow running on this host	ライセンスは当該サーバー上で実行を許可していない
GC-30052	invalid license file	ライセンスの書式にエラーがある(署名)

4-2 子プロセス初期化時のエラーコード

該当するエラーコードはありません。

4-3 リクエスト処理中のエラーコード

エラーコード	メッセージ	説明
GC-32001	license is expired	ライセンスの有効期限が切れている
GC-32002	useragent limit exceeded	UserAgent のアクセス数上限を超過した

第5章 CGI のエラーコード

エラーコード	メッセージ	説明
GC-40001	bad request: method is not POST	リクエストメソッドが POST ではない
GC-40002	bad request: empty content	POST データが空
GC-40003	bad request: too large content	POST データが大きすぎる
GC-40004	bad request: empty X-GC-Filepath header	X-GC-Filepath ヘッダが送信されていない
GC-40005	bad request: bad X-GC-Filepath header	X-GC-Filepath ヘッダの値が不正
GC-40006	bad request: content-length is xxxx, but request body length is xxx	Content-Length と POST データのサイズが一致しない
GC-40007	permission denied: cannot make directory xxxx	ディレクトリの作成権限がない
GC-40008	permission denied: cannot write file to xxxx	ファイルの作成権限がない